

**Descripción:**

Con el monitor Seymo puede controlar hasta dos puntos de su embarcación sentina, compartimento de motor, grifos de fondo etc...

El sistema cableado desde las cámaras a la pantalla y alimentación .

**Características:**

- TFT monitor LCD Color de 7 pulgadas Alta resolución de imagen.
- Con 2 entradas AV. AV1 . AV2.
- Dos cámaras de color incluidas con visión nocturna (en oscuridad imagen en blanco/negro) y sistema cableado.

**Pantalla TFT:**

- 7 Pulgadas
- giratoria.
- Proporción 16:9 / 4.3
- Brillo / contraste / color ajustable.
- Dos formas de instalar: de pie o en techo.

- Bajo consumo de energía.

**Especificaciones:**

- Número de puntos: 480W
- Consumo de energía: 8W
- 12/ 24 Voltios
- Vídeo: Dos entrada de vídeo Color
- Ninguna entrada o salida de audio
- Mando a distancia IR.
- Dimensiones : 195 x 135 x 25mm

<http://www.seymonautica.com>

[MORE](#)

**Description:**

With the Seymo monitor you can control up to two points of your bilge boat, engine compartment, bottom taps etc ...

The system wired from the cameras to the screen and power.

**Characteristics:**

- TFT color LCD monitor 7 inches High resolution image.
- With 2 AV inputs. AV1. AV2.
- Two color cameras included with night vision (dark black / white image) and wired system. TFT screen:
  - 7 inches
  - rotating
  - Proportion 16: 9 / 4.3
  - Brightness / contrast / adjustable color.
- Two ways to install: standing or on the roof.
- Low energy consumption.
- Specifications:
  - Number of points: 480W
  - Power consumption: 8W
  - 12/24 Volts
  - Video: Two color video input
  - No audio input or output
  - IR remote control.
- Dimensions: 195 x 135 x 25mm

**Description:**

Avec le moniteur Seymo vous pouvez contrôler jusqu'à deux points de votre bateau de cale, le compartiment de moteur, les robinets inférieurs etc.

Le système câblé des caméras à l'écran et l'alimentation.

**Caractéristiques:**

• Moniteur LCD couleur TFT 7 pouces Image haute résolution.

- Avec 2 entrées AV. AV1. AV2.
- Deux caméras couleur incluses avec vision nocturne (image noir / blanc foncé) et système câblé. Écran

**TFT:**

- 7 pouces
- tournant
- Proportion 16: 9 / 4,3
- Luminosité / contraste / couleur réglable.
- Deux façons d'installer: debout ou sur le toit.
- Faible consommation d'énergie
- Spécifications:
- Nombre de points: 480W
- Consommation d'énergie: 8W
- 12/24 Volts
- Vidéo: entrée vidéo deux couleurs
- Aucune entrée ou sortie audio
- Télécommande IR.
- Dimensions: 195 x 135 x 25mm

**Beschreibung:**

Mit dem Seymo Monitor können Sie bis zu zwei Punkte Ihres Bilgenbootes, Motorraums, Bodenhähnen usw. steuern.


Das System verkabelt von den Kameras zum Bildschirm und zur Stromversorgung.

**Eigenschaften:**

• TFT-Farb-LCD-Monitor 7 Zoll  
Hochauflösendes Bild.

- Mit 2 AV-Eingängen. AV1. AV2.
- Zwei Farbkameras mit Nachtsicht (dunkles Schwarz / weißes Bild) und verkabeltem System. TFT-Bildschirm:
- 7 Zoll
- rotierend
- Proportion 16: 9 / 4.3
- Helligkeit / Kontrast / einstellbare Farbe.
- Zwei Arten zu installieren: Stehen oder auf dem Dach.
- Niedriger Energieverbrauch
- Spezifikationen:
- Anzahl der Punkte: 480W
- Leistungsaufnahme: 8W
- 12/24 Volt
- Video: Zweifarbiger Videoeingang
- Kein Audio-Eingang oder -Ausgang
- IR-Fernbedienung.
- Abmessungen: 195 x 135 x 25 mm

Controles  
Controls



Selector Camaras  
Camera selector

Inversor Camaras  
Invest cameras

Menu ajuste brillo, etc.  
Menu adjust brightness etc.

volumen

Encendido  
Power

Infrarrojo  
Infrared

MS7

DISPLAY/TFT

SEYMO

**CAMERA:**

With 24 integrated IR LEDs, this camera can capture video in night vision mode up to 30 meters.

Image sensor 1/3 inch color CMOS

Resolution of 480 horizontal TV lines

Lens: 3.6mm

IR Led: 24PCS

Infrared illumination (night vision): 30 ft

Lighting: minimum 0.0 Lux

Video Output: 1.0Vp-p, 75 ohms

Power: 12V DC



Imagen  
image



Imagen con luz  
Image with light



Imagen en oscuridad  
Image in darkness

MS7

DISPLAY/TFT


SEYMO

- With 24 integrated IR LEDs,
- Night vision mode up to 30 meters.
- Image sensor 1/3 inch color CMOS.
- Resolution of 480 horizontal TV lines.
- Lens: 3.6mm.
- Infrared illumination (night vision): 30 ft.
- Lighting: minimum 0.0 Lux.
- Video Output: 1.0Vp-p, 75 ohms.
- Power: 12V DC.



Diagrama de conexión  
Connection Diagram  
Diagramme de connexion  
Anschluss Diagram

**Wiring Diagram:**



Instalación  
Installation






Diagrama de conexión  
Connection Diagram  
Diagramme de connexion  
Anschluss Diagram

